

ការយកសំណាកគ្រាប់ស្រូវ អន្តរ **Grain Sampling**

១. តើអ្វីទៅជាការយកសំណាក? What is grain sampling?

ការយកសំណាក គឺជាដំណើរការជ្រើសរើសគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចំណែកតូចពីបរិមាណដ៏ច្រើន ពីវាលស្រែ ពីគំនរ ឬពីក្នុងបារី ។ គោលបំណងនៃការយកសំណាកត្រឹមត្រូវ គឺជាការប្រមូលនូវ " សំណាកតំណាង" មានន័យថា ភាគរយនៃ គ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នា(ខុសលើមគ្រាប់) នៅក្នុងសំណាក ដូចគ្នាទៅនឹងឡឺត៍ឬគំនរដែលសំណាកត្រូវបាន យកចេញ ។

២. ហេតុអ្វីបានជាការយកសំណាកត្រឹមត្រូវ មានសារៈសំខាន់? Why is proper grain sampling important?

ស្រូវ គឺជាសារធាតុវិសភាគ និងដោយសារតែទំហំវាលស្រែតូច និងការប្រើប្រាស់ប្រភេទខុសៗគ្នាជាច្រើនក្នុង ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ី ទើបធ្វើអោយស្រូវឬអង្ករដែលរក្សានៅក្នុងឡឺត៍ គំនរ ឬឃ្នាំងអាចលាយឡំគ្នាយ៉ាងច្រើន ។ សូម្បីតែក្នុងវាលស្រែតែមួយអត្រាសំណើមក៏អាចខុសគ្នាដែរនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ។ ដូច្នេះវិធីសាស្ត្រយកសំណាកអោយ បានត្រឹមត្រូវ គឺជាការសំខាន់ណាស់ ដើម្បីទទួលបានសំណាកតំណាងទាំងមូល ។

៣. របៀបយកសំណាកអោយបានត្រឹមត្រូវ? How to sample properly?

៣.១ សំណាកនៅវាលស្រែ (Field sample)

ដើម្បីទទួលបានសំណាកតំណាងនៅវាលស្រែមុនពេលច្រូតកាត់ជាការលំបាក :

- ពេលដែលជួរខាងក្រៅខុសពីធម្មតា ចូរដើរកាត់វាលស្រែតាមធម្មតា
- ដៃបេះ និងបកសំបកចេញពីគ្រាប់ស្រូវ ពី ៤-៥ គុម្ព ហើយច្របល់សំណាកចូលគ្នា
- មើលយ៉ាងតិចណាស់ ៣ដង ដើម្បីរកតំលៃមធ្យម ។

៣.២ សំណាកគ្រាប់ផ្ទុកត្រូវឡឺត៍ (Grain load sample)

ពេលដែលយកសំណាកគ្រាប់ស្រូវផ្ទុកក្នុងឃ្នាំងច្រើនកន្លែង (ជៀសវាងយក កណ្តាល និងកាច់ជ្រុង) ឬ ដោយចូលចិត្ត យកសំណាកគ្រាប់ដែលហូរចុះមកពីគំនរក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុក ឬផ្ទេរ :

- ដាក់កំប៉ុងឆ្លងកាត់លំហូរគ្រាប់ស្រូវក្នុងចន្លោះមួយជាក់លាក់ និងប្រមូលគ្រាប់ចូលក្នុងធុង
- បន្ទាប់ពីការផ្ទុកនិងការផ្ទេរត្រូវបញ្ចប់ត្រូវច្របល់គ្រាប់ក្នុងធុង ក្រោយមកចាក់សំណាកចេញ ។

៣.៣ សំណាកស្រូវត្រូវឡឺត៍ (Bin sample)

ពេលយកសំណាកក្នុងជង្រក

ប្រដាប់ស្នងដើម្បីប្រមូលសំណាកពីជំរៅផ្សេងៗគ្នានឹងផ្តល់អោយនូវសំណាកតំណាងមួយ ជាក់លាក់ :

- សំណាកពីជង្រកផ្តល់ទៅជាផ្នែកមួយតំណាងអោយទំហំស្រូវទាំងមូល

-ចូរកុំច្របល់សំណាកចូលគ្នា និងធ្វើតេស្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ។ ចូរគិតថាសក្នុងសំណាកនៅទីតាំងខុសៗគ្នានឹងជួយក្នុងការធ្វើការសំរេចចិត្តបានល្អប្រសើរ ។



៣.៤ សំណាកនៅក្នុងបាវ (Sack sample)

ប្រសិនបើគ្រាប់ពូជត្រូវបានគេធ្វើតេស្តពីឡូត៍ដែលមានច្រើនបាវ សំណាកគួរតែត្រូវបានយកចេញពីបាវមួយចំនួន ។ តាមការពិសោធន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការកំណត់ចំនួនបាវដើម្បីយកសំណាកពីត្រូវតែយកសំណាកពីចំនួនបាវដែលតំណាងឬសការវេនៃទំហំឡូត៍ទាំងមូល ។ ឧទាហរណ៍ : ប្រសិនបើ ឡូត៍មាន ៩បាវ ពេលនោះសំណាកត្រូវយកយ៉ាងហោចណាស់ ៣បាវ បើឡូត៍មាន ១០០បាវ ពេលនោះ សំណាកត្រូវយកយ៉ាងហោចណាស់ ១០បាវ ។

៣.៥ ការធ្វើតេស្តសំណាក Treatment of samples

ត្រូវធ្វើតេស្តសំណាកដែលយកមកអោយបានឆាប់រហ័សព្រោះការផ្លាស់ប្តូរសំណើម និងគុណភាពកើតឡើងរាល់ពេល :

- ត្រូវបិទគំរប់កំប៉ុងដាក់សំណាក ឬបិទមាត់ថង់ប្លាស្ទិចភ្លាមបន្ទាប់ពីយកសំណាករួច ដើម្បីរក្សាអត្រាសំណើមពេលយក ។
- ប្រសិនបើស្តុកទុកបណ្តុះអាសន្នត្រូវទុកវានៅក្នុងទូទឹកកក ឬបន្ទប់ត្រជាក់ ។
- ត្រូវដាក់ផ្លាកសញ្ញាសមរម្យដែលប្រើប៊ិចមិនរលុប សសេរ ឬបិទ នៅលើកំប៉ុងដាក់សំណាក ។

នៅពេលនាំសំណាក ពូជស្រូវទៅក្រៅប្រទេសត្រូវពិនិត្យបទដ្ឋានពូជស្រូវក្នុងស្រុកដោយឡែកមួយផ្សេងទៀត ។